



Kundeninformation

El Puente Bio-Mate im Test österreichischer Behörden

November 2017

Liebe Kundinnen und Kunden,

aktuell wurden von österreichischen Behörden in unserem beliebten Bio-Mate-Tee der Charge 30.11.2017 überhöhte Anthrachinon-Werte festgestellt. Daher ziehen nun auch deutsche Behörden die Ware mit diesem MHD aus dem Verkehr. Unser Bio-Mate-Tee wird regelmäßig auf Pestizidrückstände geprüft. Die Werte resultieren vielmehr aus dem traditionellen Räuchern des Tees.

Zur Einordnung möchten wir gern einige Hintergrundinformationen geben:

Anbau und Verarbeitung von Mate

Unser Mate-Tee wird in Brasilien unter kontrolliert biologischen Kriterien angebaut. Unser Partner in Brasilien ist die Kleinbauern-Kooperative Copermate. Die Produzenten betreiben eine eigene, kleine Teefabrik. Ein wichtiger Teil des traditionellen Herstellungsverfahrens ist das kurze Räuchern der Mate-Blätter in einem Tunnel, der mit offenem Feuer beheizt wird.

Anthrachinon

Die Anthrachinon-Werte beim El Puente Bio-Mate rühren daher, dass die Produzenten die Mateblätter über einer Holzfeuerung antrocknen. So erhält der Mate-Tee seine gewünschte, rauchige Geschmacksnote. Dies ist die traditionelle Herstellungsweise von Mate in Brasilien.

Wir von El Puente nehmen die Anthrachinon-Rückstände, die durch den Rauch während der Verarbeitung entstehen, sehr ernst. Schon lange haben wir daher mit unserem Handelspartner an einer Veränderung des Verarbeitungsverfahrens gearbeitet, die inzwischen erfolgreich umgesetzt ist.

Der Mate-Tee, der bemängelt wurde, stammt ausschließlich aus der Charge 30.11.2017.

Die Anthrachinon-Werte sind seitdem sehr deutlich gesunken:

Seit dieser Charge lag der Anthrachinon-Wert bei allen Mate-Ernten innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen.

El Puente Bio-Mate enthält keine Pestizide

Unser Mate-Tee wird nach biologischen Kriterien angebaut. Die Kleinbauern verwenden aus Überzeugung keine Pestizide (chemische Pflanzenschutzmittel). Der Anbau wird vor Ort von einer unabhängigen Bio-Kontrollstelle überprüft. Um unseren Kunden eine gute Qualität zu

Kontakt:

EL PUENTE GmbH

Lise-Meitner-Str. 9
D-31171 Nordstemmen

Tel.: +49 (0) 5069 3489 0
Fax: +49 (0) 5069 3489 28

E-Mail: info@el-puente.de
Web: www.el-puente.de



garantieren, wird das Produkt regelmäßig im Labor auf Pestizidrückstände geprüft.

Wie reagiert El Puente?

Für El Puente ist die langfristige Zusammenarbeit mit Produzenten-Organisationen wichtig. Wir werden unseren brasilianischen Partner Copermate weiterhin unterstützen, denn wir sind nicht nur von der Arbeit im Fairen Handel, sondern auch von der Qualität dieses besonderen Produktes und von seiner traditionellen Herstellungsweise überzeugt.

Wir bitten unsere Kunden zu prüfen, ob sich in ihren Lagerbeständen noch Bio-Mate-Tee mit dem MHD 30.11.2017 befindet und diese zu vernichten. Gerne stellen wir für entsorgte Produkte einen Ersatz zur Verfügung. Wenden Sie sich dafür an: vertrieb@el-puente.de.

Nordstemmen, 22.11.2017

Martin Moritz
Geschäftsführer

Dr. Isolde Steinbrecher
Qualitätssicherung Lebensmittel

Kontakt:

EL PUENTE GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
D-31171 Nordstemmen

Tel.: +49 (0) 5069 3489 0
Fax: +49 (0) 5069 3489 28

E-Mail: info@el-puente.de
Web: www.el-puente.de